

MAQGILL

Móveis

www.maqgill.com.br

J.G Móveis e Máquinas Ltda

Rua São Paulo, 919 - Telefone 46 3524-1995 - Fax 3523-4584

Caixa Postal 379 - Centro - e-mail: maqgill@win.com.br

85.601-010 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 85.041.341/0001-68

Insc. Est 321.03023-86

Francisco Beltrão (PR), 09 de Fevereiro de 2015

Para
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FRANCISCO BELTRÃO
Francisco Beltrão-PR.

Att Sr Sívrio
Diretor Administrativo

Prezado Senhor,

85.041.341/0001-68
MAQGILL J. G. MÓVEIS
E MÁQUINAS LTDA.

Rua São Paulo, 919
Centro CEP 85601-010

Francisco Beltrão Paraná

Conforme vossa solicitação, fornecemos através da presente preços e condições das mercadorias abaixo relacionadas:

Item	Qtde	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	10	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA: Poltrona presidente giratória assento em compensado multilaminado 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m ³ , carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero, revestimento em tecido poliéster e/ou couro ecológico, encosto em compensado multilaminado 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m ³ , mola suporte em aço com 76,20mm de largura, espessura 6,35mm, contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero, revestimento em tecido poliéster e/ou couro ecológico. Apoio de braço fixo modelo Style em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes de aço com pino do rodizio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esferas e aruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás. Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 03 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. Mecanismo tipo relax, com sistema de livre flutuação ou travado. Possui ajuste de tensão da mola por manípulo frontal. Fixação do assento com distância entre furos de 160x200mm. Acabamento com componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de processo de zincagem. Pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200°C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência a acabamento da pintura. Medidas: Assento: 480mm larg X 450mm prof X 60mm esp Encosto: 615mm alt X 460mm larg X 60mm esp	699,00	6.990,00
02	01	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA: Poltrona presidente giratória assento em compensado multilaminado 18mm de espessura, espuma expandida/laminada com 120mm de espessura média e densidade de 30 kg/m ³ , revestimento em couro ecológico, encosto em compensado multilaminado 15mm de espessura, espuma expandida/laminada com 120mm de espessura média e densidade de 30 kg/m ³ , encosto de cabeça estofado, revestimento em couro ecológico. Apoio de braço fixo confeccionado	1.250,00	1.250,00

móveis residenciais - móveis para escritório

		<p>em tubo de aço industrial oblongo SAE 1020 com apoio estofado revestido em couro ecológico. Base giratória desmontável com aranha elíptica de 05 hastas de aço, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 60mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esferas e aruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás. Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 03 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. Mecanismo tipo relax, com sistema de livre flutuação ou travado. Possui ajuste de tensão da mola por manípulo frontal. Fixação do assento com distância entre furos de 160x200mm. Acabamento com componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de processo de zincagem. Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade. Medidas: Assento: 550mm larg X 500mm prof X 120mm esp Encosto: 720mm alt X 510mm larg X 120mm esp</p>		
03	08	<p>POLTRONA PARA SALA DE REUNIÕES: Poltrona fixa para mesa de reunião modelo diretor, assento em compensado multilaminado 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m³, carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero, revestimento em tecido poliéster e/ou couro ecológico, encosto em compensado multilaminado 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m³, mola suporte em aço com 76,20mm de largura, espessura 6,35mm, contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero, revestimento em tecido poliéster e/ou couro ecológico. Apoio de braço fixo modelo Style em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. Estrutura fixa contínua em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro, parede 2,25mm, pés em "S" acabamento com pintura epóxi a pó tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200 °C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. Medidas: Assento: 480mm larg X 450mm prof X 60mm esp Encosto: 450mm alt X 450mm larg X 60mm esp</p>	427,00	3.416,00

OBS:

Poltrona com Certificação e de acordo com as normas da ABNT

Anexar na proposta de preços para este item os seguintes documentos:

- Laudo de acordo com a NBR 13962

Esta Norma especifica as características físicas e dimensionais e classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, de qualquer material, excluindo-se longarinas e poltronas de auditório e cinema.

- Laudo de acordo com a NR 017

Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.

04	03	<p>ARMÁRIO ALTO: Armário Alto 02 Portas com fechadura em aço e chave Medidas: 80cm larg x 160cm alt x 45cm prof Características: Tempo: MDP 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno. Base/Fundo/Laterais/Frateleira e Portas: MDP 15mm com fita borda de 0,7mm</p>	729,00	2.187,00
----	----	--	--------	----------

		em todo o contorno Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Possui 02 portas de abrir com dobradiças em aço e puxador em polímero e 03 prateleira interna. Padrão cor Nogueira com Preto		
05	07	ARMÁRIO BAIXO: Armário Baixo/Balcão 02 Portas com fechadura em aço e chave Medidas: 80cm larg x 74cm alt x 45cm prof Características: Tampo: MDP 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno. Base/Fundo/Laterais/Prateleira e Portas: MDP 15mm com fita borda de 0,7mm em todo o contorno Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Possui 02 portas de abrir com dobradiças em aço e puxador em polímero e 01 prateleira interna. Padrão cor Nogueira com Preto	462,00	3.234,00
06	04	MESA RETA COM GAVETEIRO: Mesa reta Pé Painel Medidas: 120cm larg x 74cm alt x 60cm prof Características: Tampo: MDP 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno, utilizando de sistema distanciador e podendo utilizá-lo em ambos os lados. Saia: MDP 15mm, com fita borda de 0,7mm. Pés: MDP 25mm com fita borda 0,7mm. Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Gaveteiro Fixo 2 Gavetas com fechadura em aço e chave Dimensões: 35cm larg x 31cm alt x 41,5cm prof Características: Caixa e Frente de Gaveta : MDP 15mm, com fita borda de 0,7mm. Fixado na face inferior dos tampos nas mesas. Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Utiliza corrediça com abertura parcial em todas as gavetas. Padrão cor Nogueira com Preto	564,00	2.256,00
07	05	MESA EM L COM GAVETEIRO: Mesa em L Pé Painel composta de: 01-Mesa 150 larg x 74cm alt x 60cm prof 01-Mesa 100 larg x 74cm alt x 60cm prof 01-Conexão 60x60cm Características: Tampo: MDP 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno, utilizando de sistema distanciador e podendo utilizá-lo em ambos os lados. Saia: MDP 15mm, com fita borda de 0,7mm. Pés: MDP 25mm com fita borda 0,7mm. Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Gaveteiro Fixo 2 Gavetas com fechadura em aço e chave Dimensões: 35cm larg x 31cm alt x 41,5cm prof Características: Caixa e Frente de Gaveta : MDP 15mm, com fita borda de 0,7mm. Fixado na face inferior dos tampos nas mesas. Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Utiliza	985,00	4.925,00

		corrediça com abertura parcial em todas as gavetas. Padrão cor Nogueira com Preto		
08	01	MESA DE REUNIÃO: Mesa semi-oval Pé Painele Medidas: 200cm larg x 74cm alt x 120cm prof Características: Tampo: MDP 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno. Saia: MDP 15mm, com fita borda de 0,7mm. Pés: MDP 25mm com fita borda 0,7mm. Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Padrão cor Nogueira com Preto	819,00	819,00
09	01	REVISTEIRO: Revisteiro cromado medindo 44cm larg X 81cm alt em aço com tubo redondo 25,4mm, com hastes para exposição de revistas/jornais em aço maciço e acabamento cromado com ponteiros em poliuretano injetado	171,00	171,00
10	01	CLAVICULÁRIO: Claviculário com chapa em aço acabamento com pintura epóxi cor cinza, 60 porta-chaves, fechadura e chave de segurança e cartela de identificação. Medidas: 305mm larg X 252mm alt x 65mm prof	430,00	430,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO				25.678,00

- Validade da Proposta : 10 Dias
- Prazo de Entrega : Até 20 dias após confirmação
- Condição de Pagamento : 30 Dias após faturamento

Certos de correspondermos as expectativas, permanecemos a disposição para esclarecimentos sobre o conteúdo do presente, e desde já enviamos nossas,

Cordiais Saudações.


MAQGILL-J.G Móveis e Máquinas Ltda